



NB. Le misure sono espresse in mm.

ARTICOLO	Dimensioni D1xD2	Piatto Portante H2xS	Lamiera di collegamento S1xH1	Spazio utile piastrella P1xP2	Altezza H	Fessura	Numero fessure
0886100Q	100x100	14x4	38x2	34x11	25	8	3
0886150Q	150x150	14x4	39x2	35x11	25	8	4
0886200Q	200x200	14x4	40x2	36x11	25	8	5
0886250Q	250x250	14x4	40x2	36x11	25	8	6
0886300Q	300x300	14x4	41x2	37x11	25	8	7
0886350Q	350x350	14x4	41x2	37x11	25	8	8
0886400Q	400x400	14x4	41x2	37x11	25	8	9
0886450Q	450x450	14x4	41x2	37x11	25	8	10

- LA QUOTA "D1" E' RIFERITA AL LATO PORTANTE DELLA GRIGLIA
- POSSIBILITA' DI COSTRUZIONE IN LAMIERA sp. mm 3 ANZICHE' sp. mm 2 (QUOTA "H1") Art. 0886SP3
- * LARGHEZZA VARIABILE A SECONDA DELLA DIMENSIONE DELLA GRIGLIA
- N.B.: TUTTE LE MISURE POSSONO ESSERE VARIATE SECONDO LA NECESSITA' DEL CLIENTE

Stainless Steel - Think about your future

www.inoxsystem.it - info@inoxsystem.it

0886Q MODELLO TIPO GRIGLIA IN LAMIERA PIEGATA SATINATA DESIGN Aggiornamento #20

MULTIFESSURE CONTINUE ANTITACCO DA 8mm*

AISI 304

(a richiesta Aisi 316)

Lamiera sp. 2 mm DESCRIZIONE (formato quadrato)