Inoxsystem



Fara Vicentino - Italy Tel. +39 0445 300 876 Fax +39 0445 879 197

Design - Praticitè - Fonctionnalitè

www.inoxsystem.it


info@inoxsystem.it

Inoxsystem® IDrain - Siphon de sol construit entierement en acier inoxydable épaisseur 2 mm et completement inspectionable pour garantir des hauts niveaux de solidité, propreté et hygiène - Grille à carreler amovible avec fente périmetrale

Inoxsystem® IDrain 3266 - Siphon de sol avec sortie horizontale



- Sans bords
- Grille à carreller
- Fente périmétrale
- Siphon et panier amovibles
- Construit entierement an acier inoxydable épaisseur 2 mm




Inoxsystem® IDrain 3266 - Siphon avec grille à carreller et fente périmétrale - carré sans bords - sortie horizontale - siphon et panier amovibles						
Art.:	A Largeur	H Hauteur	D Ø Sortie	Débit It/min	Grille amovible	
32664010	100	70	40	12	À carreler	
32665010	100	80	50	12	À carreler	
32664015	150	70	40	25	À carreler	
32665015	150	80	50	25	À carreler	
3266AR	Sur demande	70/80	40/50	12/25	À carreler	
Dis. N° 3266 - Materiel: Acier inoxydable Aisi 304, ép. 2 mm - Aisi 316 sur demande						

Inoxsystem® IDrain 3268 - Siphon de sol avec sortie verticale



- Sans bords
- Grille à carreller
- Fente périmétrale
- Siphon et panier amovibles
- Construit entierement an acier inoxydable épaisseur 2 mm




Inoxsystem® IDrain 3268 - Siphon avec grille à carreller et fente périmétrale - carré sans bords - sortie verticale - siphon et panier amov Н D Grille Débit Art.: Hauteu Ø Sortie amovible Largeu lt/min 32685010 100 80 50 12 À carreler À carreler 32687510 100 80 75 25 32685015 150 80 50 12 À carreler 32687515 80 75 25 150 À carreler 3268AR 70/80 50/75 12/25 Sur demande À carreler Dis. N° 3268 - Materiel: Acier inoxydable Aisi 304, ép. 2 mm

Inoxsystem® IDrain - Siphon de sol construit entierement en acier inoxydable épaisseur 2 mm et completement inspectionable pour garantir des hauts niveaux de solidité, propreté et hygiène - Grille à carreler amovible avec fente périmetrale et platine d'étanchéité

Inoxsystem® IDrain 3276 - Siphon de sol avec sortie horizontale



- Sans bords
- Grille à carreller
- Fente périmétrale
- Siphon et panier amovibles
- Construit entierement an acier inoxydable épaisseur 2 mm
- Platine d'étanchéité




sans bords - sortie horizontale - siphon et panier amovibles - platine d'étanchéité

Art.:	A Largeur	H Hauteur	D Ø Sortie	Débit It/min	Grille amovible	
32764010	100	70	40	12	À carreler	
32765010	100	80	50	12	À carreler	
32764015	150	70	40	25	À carreler	
32765015	150	80	50	25	À carreler	
3276AR	Sur demande	70/80	40/50	12/25	À carreler	
Dis. N° 3276 - Materiel: Acier inoxydable Aisi 304, ép. 2 mm - Aisi 316 sur demande						

Inoxsystem® IDrain 3278 - Siphon de sol avec sortie verticale



- Sans bords
- Grille à carreller
- Fente périmétrale
- Siphon et panier amovibles
- Construit entierement an acier inoxydable épaisseur 2 mm
- Platine d' étanchéité



noxsystem® IDrain 3278 - Siphon avec grille à carreler et fente périmétrale - carré sans bords - sortie verticale - siphon et panier amovibles - platine d'étanchéité

Art.:	A Largeur	H Hauteur	D Ø Sortie	Débit It/min	Grille amovible	
32785010	100	80	50	12	À carreler	
32787510	100	80	75	25	À carreler	
32785015	150	80	50	12	À carreler	
32787515	150	80	75	25	À carreler	
3278AR	Sur demande	70/80	50/75	12/25	À carreler	
Dis. N° 3278 - Materiel: Acier inoxydable Aisi 304, ép. 2 mm - Aisi 316 sur demande						

- Art. "IDGS" crochet pour faciliter I' extraction des grilles, paniers et siphons des caniveaux et siphons de sol Inoxsystem® IDrain.
 - NOTE: Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les mesures peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d' Inoxsystem® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.