



Fara Vicentino - Italy Tel. +39 0445 300 876 Fax +39 0445 879 197


Design - Praticitè - Fonctionnalitè

www.inoxsystem.it ==

info@inoxsystem.it

Inoxsystem® IDrain 3270 - Caniveau de douche siphonné à double fente construit entierement en acier inoxydable épaisseur 2 mm et completement inspectionable pour garantir des hauts niveaux de solidité, propreté et hygiène - Grille à carreler amovible à double fente et platine d'étanchéité





Inoxsystem® IDrain 3270 - Caniveau de douche siphonné avec grille à carreler à double fente - Largeur 84 mm sans bords - sortie Ø 40 centrale horizontale - siphon et panier amovibles - platine d'étanchéité									
Art.:	A Largeur	B Longueur	H Hauteur	D Ø Sortie	Débit lt/min	Grille amovible			
327140870	84	700	70	40	28	À carreler			
327140880	84	800	70	40	28	À carreler			
327140890	84	900	70	40	28	À carreler			
3271408100	84	1000	70	40	28	À carreler			
3271408110	84	1100	70	40	28	À carreler			
3271408120	84	1200	70	40	28	À carreler			
3271408AR	84	Sur demande	70	40	28	À carreler			
Dessin No. 3271 - Materiel: Acier inoxydable Aisi 304, ép. 2 mm - Aisi 316 sur demande									

Inoxsystem [®] IDrain 32/0 - Caniveau de douche siphonné avec grille à carreler à double tente - Largeur 84 mm sans bords - sortie Ø 50 centrale horizontale - siphon et panier amovibles - platine d'étanchéité									
Art.:	A Largeur	B Longueur	H Hauteur	D Ø Sortie	Débit It/min	Grille amovible			
327150870	84	700	80	50	28	À carreler			
327150880	84	800	80	50	28	À carreler			
327150890	84	900	80	50	28	À carreler			
3271508100	84	1000	80	50	28	À carreler			
3271508110	84	1100	80	50	28	À carreler			
3271508120	84	1200	80	50	28	À carreler			
3271508AR	84	Sur demande	80	50	28	À carreler			
Dessin No. 3271 - Materiel: Acier inoxydable Aisi 304, ép. 2 mm - Aisi 316 sur demande									

Note: possibilité de construire avec sortie verticale et siphon et panier amovibles (voir photo à page 14)

SUR DEMANDE - Voir accessoires à page 13 et 14 de ce catalogue

- Art. "....." (À indiquer) Autre typologie de grille amovible à double fente, avec des dessins decoratifs, applicable en replacement de la grille standard. En ce cas, il est necessaire d'indiquer pour quel article de caniveau la substitution est interessée et la typologie de grille choisie.
- Art "IDPL" Set de deux pieds réglables complet de bi-adesif pour faciliter le positionement des caniveaux Inoxsystem® IDrain.
- Art. "IDGS" Crochet pour faciliter l' extraction des grilles, paniers et siphons des caniveaux et siphons de sol Inoxsystem® IDrain.

NOTE: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les mesures peuvent être changées sur demande.

- Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d' Inoxsystem® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.